WOODCRAFT



АЛТАЙ ДПУ-600

ДИСКОВАЯ УГЛОВАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

АЛТАЙ ДПУ-600

Двухпильные пилорамы **«Алтай»** — одни из самых популярных и востребованных станков на рынке подобного оборудования. Они славятся своей простотой и надежностью, не высокой ценой, способностью работать круглый год и в жару, и в мороз, возможностью обслуживания даже в «полевых» условиях.

Преимущества двухпильной угловой пилорамы АЛТАЙ ДПУ-600

- Высокая скорость пиления
- Обрезной пиломатериал на одном станке из круглого бревна
- Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
- Пиление в обе стороны
- Экономия электроэнергии
- Не требовательны к квалификации персонала
- Безопасность конструкции соответствует ГОСТ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Установленная мощность, кВт	32,6
Максимальный диаметр бревна, мм	800
Максимальная длина бревна, мм	6000
Максимальные размеры получаемого пиломатериала, мм	200 x 200
Диаметр пильных дисков, мм	600
Мощность электродвигателей пилы, кВт	2 x 15
Скорость перемещения пильного блока, м/мин	0-17,6
Мощность двигателя привода продольного перемещения, кВт	1,1
Мощность двигателя привода вертикального перемещения, кВт	0,75
Мощность двигателя привода поперечного перемещения, кВт	0,75
Напряжение, В	3ф-380


info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

АЛТАЙ ДПУ-600











info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Комплект поставки	
№ п/п	**Наименование**
1	Пильный блок
2	Комплект пил
3	Рельсовый путь
4	Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
5	Специальный ключ для замены пил

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Двухпильная дисковая пилорама «АЛТАЙ-ДПУ-600» 2х15 кВт	1 шт.	**По запросу**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.