WOODCRAFT



Алтай 700

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА


ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Ленточная электрическая пилорама Алтай 700 предназначена для продольной распиловки брёвен диаметром до 650 мм и длиной до 6500 мм. Электродвигатель мощностью 7,5 кВт обеспечивает экономичную и стабильную работу при обработке древесины среднего диаметра.
Модель отличается простой эксплуатацией и удобным обслуживанием. Система самоочищения направляющих от опилок снижает затраты времени на уход за оборудованием. Пилорама оснащена гидравлическим натяжением пильного полотна, рессорным компенсатором растяжения и специальным профилем шкивов.

Схема пиления



Конструктивные особенности

Размер пропила выставляется по линейке с насечками под фиксированные размеры: 20 мм, 25 мм, 40 мм, 50 мм — это значительно ускоряет настройку при серийной распиловке.

Электромеханический привод подъёма и опускания пильного блока.

Ширина пильной ленты — 28...40 мм, толщина — 0,9...1,1 мм.

Диаметр пильных шкивов — 520 мм, длина пильной ленты — 3570 мм.

отличается простотой эксплуатации и обслуживания.

Система самоочищения направляющих от опилок снижает время на уход за станком.

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм)	не менее 8
Диаметр бревен, мм	650
Длинна обрабатываемого бревна, мм	1000 - 6500
Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм	2
Установленная мощность, кВт	7,5
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Подъем/опускание пильного блока	ручной/электромеханический
объем, м3	3
Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм	3570 x 28-40 x 0,9-1,1
Размер (ДхШхВ), мм	1000 x 1600 x 1500
Размер рельс (ДхШхВ), мм	4250 x 1000 x 300
Масса, кг	562

Стоимость

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Ленточная пилорама Алтай 700	1 шт.	**по запросу**