WOODCRAFT



Сибирь

Лесопильная линия, базовый вариант

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ «Сибирь»

Характеристики

- Высокая производительность линии 300-400 м3 круглого леса в смену (8 часов);
- Минимальный диаметр распиловки бревна 120 мм;
- Максимальный диаметр распиловки бревна 550 мм на БГ 35-55;
- Минимальная/максимальная длина бревна 2500/6500 мм;
- Обслуживающий персонал 3-4 человека;



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ «Сибирь»

Технические характеристики





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Дополнительное оборудование		
Наименование		**Цена, руб**
	Рейкоотделитель (Злуча) с механизмом удаления срезки на ленточный транспортер	по запросу
	Горбыльная Линия ГЛ 500	по запросу
	Устройство автоматической загрузки, центрования и подачи горбыля на горбыльную линию ГЛ- 500	по запросу
	Станок торцовочный проходного типа СТП-М (от трех до шести пильных узлов)	по запросу
	Сепаратор опилок дисковый	по запросу

Дополнительное оборудование		
Наименование		**Цена, руб**
	Станок торцовочный проходной (триммер), используется в лесопильных линиях для торцевой обрезки доски.	по запросу
	Транспортер скребковый Z - образный 10 м, модель ТС. Служит для очистки пространства под участком загрузки (загрузочная эстакада линии и разделитель бревен) от коры и мусора. Скорость перемещения: 30 м/мин. Привод: 5,5 Квт	по запросу