WOODCRAFT



МДС-210

Многопильный двухвальный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Многопильный двухвальный станок МДС-210 предназначен для продольной распиловки двух-, трёх- и четырёхкантного бруса круглыми пилами с получением досок и обрезного бруса, а также для раскроя досок на заготовки заданной толщины. Механизированная подача осуществляется двумя многорядными цепными транспортёрами и верхними приводными рябухами, обеспечивая стабильное перемещение заготовки и точную геометрию распила.

Бесступенчатая электронная регулировка скорости подачи позволяет подобрать оптимальный режим обработки, а скорость пиления достигает 40 м/мин. Станок рассчитан на установку на ровную бетонную площадку и отличается простотой эксплуатации. Для удаления опилок предусмотрен ленточный транспортер с аспирационным патрубком.

Схема распила



Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная толщина бруса, мм	210
Максимальная толщина бруса при распиловки одним валом, мм	160
Максимальная ширина бруса, мм	700
Диаметр пил на нижнем валу, мм	350 - 460
Диаметр пил на верхнем валу, мм	350
Минимальная длина бруса, мм	1500
Диаметры пильных валов, мм	75
Расстояние между крайними пилами, мм	610
Число оборотов пильных валов, об/мин	3800
Мощность двигателей пильных валов, кВт	37, 45, 55, 75, 90 по заказу
Скорость подачи, м/мин	3-30 (5-40)
Мощность двигателя подачи, кВт	4
Габаритные размеры	
Длина, мм	3350
Ширина, мм	2250
Высота, мм	1750
Масса станка, кг	3650

МДС-210





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Многопильный двухвальный станок МДС-210	1 шт.	по запросу