WOODCRAFT



ТРИУМФ 20П-АВТО

Многопильный двухвальный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 20П-АВТО

Многопильный двухвальный станок «ТРИУМФ» 20П-АВТО используется для распиловки двухкантного бруса (лафета) высотой до 210 мм.

Станок стационарного типа. Простой и надёжный в эксплуатации, при своевременном техническом обслуживании. Необходимое расстояние между пилами устанавливается специальными распорными втулками (разлучками). Станок имеет тройную когтевую завесу с верхними и нижними когтевыми шторками. Перемещение лафета осуществляется роликовым транспортером (рябухами).

Для распиловки используются дисковые пилы диаметром 350 мм (возможна установка пил до 450 мм, при пилении только нижним валом) с посадкой 75 мм (с двумя шпоночными пазами).

Схема распила



Видео станка в работе

Обзор станка

https://rutube.ru/play/embed/0327f22c31543bcdd98c3e1eee570eb0

Станок в работе

https://rutube.ru/play/embed/c73f61304f549ba48dbfce26450aa81f

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 20П-АВТО

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота пропила, мм	210
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм	700
Просвет станка, мм	800
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм	1200
Диаметр устанавливаемых пил, мм	300, 400, 450
Диаметр пильного вала, мм	75
Количество пильных валов, шт	2
Максимальное количество пил на пильном валу, шт	10
Скорость пиления, м/мин	0-18,5
Частота вращения пильного вала, об/мин	3000
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки), кВт	3
Мощность главного эл. двигателя, кВт	30, 37, 45, 55
Габаритные размеры	
Длина, мм	2265
Ширина, мм	1410
Высота, мм	1562
Масса станка, кг	5000

Преимущества

Преимущество	Выгода
Работа в режиме одновального станка	возможность использовать пилы диаметром 450 мм получая пропил до 160 мм
Расстояние между крайними пилами 700 мм	увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок или с широким комлем
Увеличенный вес до 3110 кг	толщина стенок металла 16 мм, позволяет исключить наличие вибрации при пилении, что повышает качество пиломатериала
Размер лафета	установка размера лафета при помощи электронной линейки
Поднятие и опускание рябух	автоматическая система поднятия и опускания рябух

Размер лафета задаётся с помощью электронной линейки

Поднятие и опускание рябух происходит в автоматическом режиме

Станок удобен в использовании

Идеальная геометрия получаемого материала

ТРИУМФ 20П-АВТО











info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Многопильный двухвальный станок Триумф 20П-АВТО	1 шт.	по запросу