WOODCRAFT



Алтай-ГР160

СТАНОК ГОРБЫЛЬНО-РЕБРОВОЙ

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Алтай-ГР160

Горбыльно-ребровой станок «Алтай-ГР160» предназначен для распиловки горбыля на доски. Оборудование обеспечивает эффективное использование древесного сырья, повышает выход качественной готовой продукции и помогает сократить производственные затраты, увеличивая рентабельность лесопильного производства.

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Установленная мощность, кВт	11
Высота пропила, мм	160
Напряжение питания, род тока, В	380(3х фазный)
Диаметр пильного диска, мм	500
Размер пропила, мм	10-100
Скорость подачи заготовки, м/мин	ступенчато 8/13/17

Размеры заготовки	
Параметры	**Значение**
Длина, мм	1000-6000
Ширина, мм	до 200
Высота, мм	до 160

Габаритные размеры	
Параметры	**Значение**
Длина, мм	1300
Ширина, мм	1200
Высота, мм	1050
Масса станка, кг	350

Алтай-ГР160





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Станок горбыльно-ребровой Алтай-ГР160	1 шт.	**по запросу**

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ